

Рекомендации по защите здоровья лиц гомосексуальной и бисексуальной ориентации и других мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами, в связи с текущей вспышкой оспы обезьян

В настоящее время во многих странах, в которых обычно не возникает случаев оспы обезьян, происходит вспышка этого заболевания. Это может вызывать обеспокоенность у людей, особенно если вспышка затронула их близких или социальное окружение. Некоторые случаи болезни были выявлены в клиниках сексуального здоровья среди представителей общин гомосексуалистов, бисексуалов и других мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами.

Важно отметить, что риск заразиться оспой обезьян угрожает не только мужчинам, которые вступают в сексуальные отношения с мужчинами. Ему подвергается каждый, кто тесно контактирует с зараженным человеком. Однако с учетом фактов выявления вируса среди представителей указанных общин понимание особенностей оспы обезьян, механизмов ее распространения и способов защиты от нее поможет сократить до минимума количество затронутых вспышкой людей и остановить распространение вируса.

Как пользоваться документом. В настоящем документе содержится информация о том, как передается оспа обезьян, что необходимо делать в случае появления подозрительных симптомов и как защитить себя и других. Он может использоваться активистами общин, лидерами мнений, медицинскими работниками и теми, кто занимается просвещением и мобилизацией общественных сил среди мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами, в рамках публичных мероприятий и неофициальных встреч.

По мере поступления дополнительной информации наши знания о текущей вспышке быстро меняются. Самую актуальную информацию можно найти по адресу <u>www.who.int/ru</u>.

Что необходимо знать

Вспышка болезни под названием оспа обезьян происходит в ряде стран, где вирус обычно не обнаруживается. В некоторых случаях заболевшие выявляются в общинах гомосексуалистов, бисексуалов и других мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами. Более уязвимыми к инфекции в связи с текущей вспышкой могут оказаться также лица с трансгендерной или небинарной гендерной идентичностью.

Симптомы болезни включают:

- сыпь с пузырьками на лице, кистях рук, стопах, глазах, слизистых оболочках полости рта и/или гениталиях;
- лихорадку;
- увеличение лимфатических узлов;
- головную боль;
- мышечную боль;
- слабость.

Оспой обезьян можно заразиться при тесном физическом контакте с человеком, у которого проявляются симптомы болезни. Сюда относятся прикосновения и контакт лицом к лицу.

Оспа обезьян может передаваться при тесном контакте кожных покровов во время секса, в том числе при поцелуях, прикосновениях, оральном и проникающем половом акте с человеком, у которого имеются симптомы болезни. С лицами, имеющими указанные симптомы, не следует вступать в тесный контакт

Как защитить себя и других


- При наличии симптомов соблюдайте режим домашней изоляции и удаленно обратитесь за медицинской консультацией.
- Не допускайте контакта с кожными покровами и лицом человека, у которого имеются симптомы болезни, в том числе полового контакта.
- Соблюдайте гигиену рук, обеззараживайте предметы и поверхности, до которых регулярно дотрагиваются люди.
- Носите маску, находясь в непосредственной близости от человека с симптомами болезни.







НИКОГДА не следует осуждать людей за то, что они заболели. Заразиться оспой обезьян и заразить других может любой человек независимо от его сексуальной ориентации.



Ответы на часто задаваемые вопросы об оспе обезьян

Что такое оспа обезьян?

Оспа обезьян – заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Оно обычно выявляется в странах Центральной и Западной Африки и спорадически в других странах. В настоящее время многие страны, в которых случаи заболевания оспой обезьян обычно не встречаются, затронуты вспышкой болезни. Своим названием она обязано тому, что данный вид оспы был впервые выявлен у обезьян.

Каковы симптомы оспы обезьян?

Типичные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, боли в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи. Высыпания обычно возникают спустя один-три дня после повышения температуры. Поражения кожи могут иметь плоское основание или принимать форму небольших наполненных прозрачной или желтоватой жидкостью пузырьков, которые через некоторое время покрываются корочкой, высыхают и отпадают. Количество кожных поражений на теле человека варьируется от единичных очагов до нескольких тысяч. Высыпания в основном концентрируются на лице, ладонях и подошвах стоп. Они также могут обнаруживаться на слизистой полости рта, гениталиях и глазах. Иногда высыпания, вызванные оспой обезьян, ошибочно принимают за сифилис или герпес.

Симптомы обычно сохраняются две-четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения. У некоторых людей они могут вызвать медицинские осложнения, а в редких случаях привести к смерти. Риск более тяжелых симптомов может угрожать лицам с фоновыми иммунодефицитными состояниями.

Как передается оспа обезьян?

Больные оспой обезьян являются заразными, пока у них сохраняются симптомы болезни (обычно на протяжении двух-четырех недель). Инфицирование оспой обезьян может произойти в результате близкого физического контакта с такими людьми. Особенно заразными являются биологические жидкости (жидкость, гной и кровь из очагов поражений на коже) и отслоившиеся корочки. Источниками заражения окружающих могут также быть постельное белье, полотенца или предметы обихода, в частности столовые приборы и посуда инфицированного человека, которые загрязняются им вирусными частицами в процессе использования.

Заразны также язвы, нарывы и поражения слизистой в полости рта, в результате чего вирус может передаваться со слюной больного. Поэтому повышенный риск заражения угрожает людям, которые непосредственно взаимодействуют с инфекционными больными, в том числе медицинским работникам, домочадцам больных и их сексуальным партнерам.

Что делать, если я подозреваю у себя оспу обезьян?

Если у вас возникли подозрительные симптомы или вы тесно контактировали с больным оспой обезьян, обратитесь в медицинское учреждение, где вам будут выданы рекомендации, проведена диагностика и оказана медицинская помощь. По возможности соблюдайте режим самоизоляции и исключите тесные контакты с окружающими. Чтобы обезопасить от инфекции близких людей, соблюдайте приведенные выше правила.

Может ли оспа обезьян передаваться половым путем?

Оспа обезьян может передаваться при тесном контакте кожных покровов во время секса, в том числе при поцелуях, прикосновениях, оральном и проникающем половом акте с человеком, у которого имеются симптомы болезни. Оспа обезьян иногда вызывает высыпания на гениталиях и во рту, повышая вероятность передачи вируса во время полового акта. Причиной заражения может стать контакт с пораженными сыпью слизистыми оболочками рта или кожными покровами. С лицами, имеющими указанные симптомы, не следует вступать в тесный контакт.

В настоящее время неизвестно, может ли оспа обезьян передаваться с семенной жидкостью или вагинальным секретом. Лицам с симптомами следует избегать сексуальных контактов и, пока этот вопрос уточняется, пользоваться презервативами при возобновлении половой жизни после выздоровления.

Вирус может распространяться также при других близких контактах несексуального характера.

Как я могу защититься от оспы обезьян?

Уменьшить риск заражения можно, избегая тесных, в том числе половых, контактов с людьми, у которых подозревается или подтверждена оспа обезьян. Если тесный контакт с симптоматическим больным неизбежен, попросите его соблюдать правила самоизоляции и по возможности не обнажать кожные поражения (например, прикрывая высыпания нетолстым бинтом или одеждой). При нахождении в непосредственной близости друг от друга и вы, и больной должны пользоваться медицинскими масками. Старайтесь по возможности не касаться кожи больного,

а при необходимости непосредственного контакта с пораженными участками пользуйтесь одноразовыми перчатками.

Регулярно мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртовым раствором для дезинфекции рук, особенно после общения с инфицированным человеком, прикосновения к его одежде, постельному белью, полотенцам и другим предметам или поверхностям (столовым приборам, посуде и т.д.), которые он мог загрязнить своим прикосновением или выделениями из кожных поражений или дыхательных путей. Стирайте одежду, полотенца и постельное белье и мойте посуду и столовые приборы теплой водой с моющими средствами. При обращении с одеждой или постельным бельем следует носить маску. Проводите санобработку и дезинфекцию всех поверхностей, на которых может присутствовать вирус, и правильно утилизируйте загрязненные отходы (например, использованный перевязочный материал).

За время нынешней вспышки выявлялись случаи заболевания в общинах мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами. Почему?

Оспа обезьян передается от человека к человеку при тесном контакте. Риск заразиться оспой обезьян угрожает не только мужчинам, которые вступают в сексуальные отношения с мужчинами. Ему подвергается любой, кто тесно контактирует с зараженным человеком.

Одна из причин, по которым случаи заболевания оспой обезьян регистрируются в клиниках сексуального здоровья среди мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами, могут заключаться в том, что данная группа населения активно обращается за медицинской помощью.

По характеру высыпаний оспа обезьян может напоминать некоторые болезни, передаваемые половым путем, в том числе герпес и сифилис, и, возможно, именно поэтому такие случаи выявляются в клиниках сексуального здоровья. Вполне вероятно, что по мере поступления дальнейшей информации мы будем наблюдать случаи заболевания в общей массе населения.

Где можно узнать больше об оспе обезьян?

Здесь можно найти ответы на самые распространенные вопросы об оспе обезьян, а в информационным бюллетенем ВОЗ, посвященным этой болезни, можно ознакомиться здесь. Для получения сведений об обстановке в вашем районе пользуйтесь местными официальными источниками информации.

Если вы вступаете с сексуальные отношения с различными половыми партнерами, регулярно проверяйтесь на инфекции, передаваемые половым путем, и по мере возможности проходите предэкспозиционную профилактику (ПрЭП). Регулярное, а в случае появления симптомов незамедлительное обращение за медицинской консультацией позволит вам при необходимости пройти лечение и не заразить окружающих.

Помните: презервативы не защищают от оспы обезьян, но помогают предупредить другие инфекции, передаваемые половым путем.