

# Яким чином ВІЛ не передається?



◆ Через обійми



◆ Через рукоштовнання



◆ Через контакт з поверхнями




◆ Через поцілунки, дотики



◆ Повітряно-крапельним шляхом



◆ PrEP = доконтактне лікування для запобігання передачі ВІЛ-інфекції  
◆ PEP = постконтактне лікування для запобігання передачі ВІЛ-інфекції



◆ Через укуси комах

ВІЛ передається лише тоді, коли ВІЛ-позитивна людина не приймає ліки від ВІЛ.

# Яким чином ВІЛ передається?



◆ вагінальний та анальний статевий акт без презерватива  
◆ дуже низький ризик інфікування через оральний секс, якщо сперма або вагінальна рідина потрапляють у ротпотрапляють у рот



◆ під час вживання наркотиків, якщо ін'єкція здійснюється нестерильними шприцами



◆ під час вагітності, пологів або годування груддю, якщо вагітна жінка не приймає ліки від ВІЛ

# Як можна запобігти ВІЛ-інфекції?



- ◆ Використовуючи презервативи та лубриканти
- ◆ Використовуючи доконтактне лікування (PrEP) для запобігання ВІЛ-інфекції
- ◆ Використовуючи чисті шприци при вживанні наркотиків

## ВІЛ-інфекцію неможливо визначити за симптомами. Пройдіть тестування!

- ◆ Ви повинні пройти тестування на ВІЛ, якщо у вас був незахищений вагінальний або анальний статевий акт.
- ◆ Ви можете безкоштовно пройти тест на ВІЛ у вашому місцевому Центрі здоров'я.
- ◆ Ви можете пройти тестування на ВІЛ протягом трьох тижнів після незахищеного статевого акту. Негативний результат вважається достовірним після 12 тижнів.



[maailmanaidspaiva.org](http://maailmanaidspaiva.org), [hivpoint.fi](http://hivpoint.fi), [positiiviset.fi](http://positiiviset.fi)